635
Cat
Vil

1881-1882

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^ie

SUPPLÉMENT

AUX

CATALOGUES

Myosotis des Alpes elegantissima. (*Voy.* page 10.)

Pour les espèces et variétés anciennes, *voyez* notre **Catalogue général de Graines**, ainsi que nos différents Catalogues spéciaux, qui seront envoyés *franco* sur demande.

Le signe ⊙ indique une plante *annuelle;* ♂ une plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle; ♃ signifie *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre; ⊙♃ une plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C^IE

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, Paris

VIENT DE PARAITRE

LES MEILLEURS BLÉS

Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant, de face et de profil, les principales variétés de Blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et le choix des variétés convenant particulièrement aux divers modes de culture.

Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché.	fr. 22 »
— — — — broché cartonné sur toile.	fr. 23 50
— — — — relié, dos en maroquin, plats en toile. . . .	fr. 25 »

Port en plus.

SOUS PRESSE

Pour paraître dans le courant de l'année 1882

LES PLANTES POTAGÈRES

Ouvrage illustré contenant la description **avec figures** des légumes les plus recommandables et les plus généralement cultivés, avec des indications sur leur mode d'emploi et leur culture. Ce travail a pour point de départ la **Description des Plantes potagères**, publiée en 1854, et aujourd'hui épuisée. Il sera plus que triplé par l'introduction de toutes les variétés nouvelles de légumes, ainsi que par les notes sur la culture qui manquaient à l'ouvrage primitif, et formera un volume de près de 800 pages.

BOTA 37859

Persil à feuille de Fougère. (*Voy.* page 3.)

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

LÉGUMES, PLANTES FOURRAGÈRES, ETC.

QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS

2 Janvier 1882.

AUBERGINE

			fr.	c.
419	**monstrueuse de New-York.**	paquet	1	50

Cette variété est très sensiblement différente de l'ancienne variété Aubergine violette ronde monstrueuse; la plante est plus naine, le feuillage plus ondulé et le fruit plus gros, de forme plus régulièrement arrondie et d'un coloris violet noir beaucoup plus foncé que dans l'ancienne race. Elle est un peu tardive pour le climat de Paris, tout en donnant encore des fruits assez volumineux; mais dans les cultures du Midi, elle arrive à tout son développement et alors il n'est pas rare d'en obtenir des fruits monstrueux atteignant parfois jusqu'au poids de deux kilogrammes.

CÉLERI-RAVE

2615	**gros lisse de Paris.**	30 gram.	1	»
2616	— — —	15 gram.	»	60

Ce Céleri-rave est cultivé par les maraîchers des environs de Paris depuis quelques années; il est remarquable par la rave ou navet qu'il produit, et qui est non seulement plus gros que dans le Céleri-rave ordinaire, mais surtout plus lisse et moins racineux. Pour que cette variété ait toutes ses qualités et produise des raves vraiment belles, il faut la cultiver sur terreau, comme cela se fait à Paris; cultivée en pleine terre, les raves sont un peu moins belles, tout en étant supérieures à celles de la variété ordinaire.

LAITUE

12095	**frisée d'Amérique.**	30 gram.	1	80
12096	— — —	15 gram.	1	»
12097	— — —	10 gram.	»	70

Cette variété, désignée autrefois sous le nom de *Laitue blonde dorée*, a les feuilles amples, très frisées, découpées et ondulées sur les bords, et fortement teintées en rouge bronzé. Elle se rapproche beaucoup de la Laitue Batavia blonde, mais elle est beaucoup plus colorée. Surtout bonne pour l'été, c'est une des Laitues qui réussissent le mieux dans les climats chauds; comme elle pomme à peine, on peut en cueillir les feuilles successivement et elles se reproduisent pendant plusieurs semaines. Cette manière d'exploiter une planche de Laitue est assez habituelle dans les pays chauds; elle a été adoptée en Allemagne depuis quelques années et il serait à désirer que l'on fît en France des essais sérieux de ce genre de culture.

MELON

			fr.	c.
13459	**Victoire de Bristol..**	paquet	1	50

Très joli petit Melon, tout à fait sphérique, rappelant le M. sucrin de Tours par la forme et la grosseur, mais à écorce beaucoup plus finement brodée. La chair en est rouge, un peu ferme, passablement parfumée, sucrée et un peu musquée. C'est une variété productive qui mérite d'être propagée.

13679	**cantaloup de Passy..**	paquet	1	50

Les fruits de cette variété sont un peu plus petits que ceux du M. cantaloup Prescott petit hâtif à châssis, et la forme en est plus régulièrement ronde; les côtes sont peu saillantes, régulières, à sillon vert foncé; l'écorce, sur le dessus des côtes, est de couleur vert clair, légèrement marbré de vert plus foncé; le feuillage, qui est très vigoureux, a également une teinte plus foncée que celui du M. cantaloup Prescott à châssis. La chair est rouge, excellente, très sucrée et juteuse.

OGNON

14996	**jaune de Ville-franche.....**	15 gram.	1	20
14997	— — —	10 gram.	»	90

Cette variété nous a paru être une amélioration de l'Ognon jaune paille des Vertus; elle en diffère cependant sensiblement par la couleur qui est plus vive et tire davantage sur le cuivré, et par sa forme, plus aplatie et à collet plus fin. C'est un bel Ognon qui trouvera sa place à côté de l'Ognon des Vertus et qui conviendra surtout pour faire du *Petit Ognon de Mulhouse*.

PERSIL

15855	**à feuille de Fougère.....**	30 gram.	1	50
15856	— — —	15 gram.	»	80
15857	— — —	10 gram.	»	60

Race ornementale et bien distincte de Persil pour garnitures. Les petites divisions des feuilles dans cette variété ne sont pas frisées, mais très finement découpées, et, par leur ensemble, rappellent les frondes de certaines Fougères. Elles contrastent agréablement avec celles des Persils frisés par leur dessin différent et par leur couleur plus foncée. Le Persil à feuille de Fougère est aussi rustique que les autres; pincé et maintenu à l'état de touffe basse, il est vraiment ornemental. (*Voy.* la figure à la page ci-contre.)

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

POIS

			fr.	c.
17030	**Schah de Perse** (*Laxton's The Schah*)	kil.	5	»
17031	— — —	500 gram.	2	50
17032	— — —	250 gram.	1	30

Pois à rames, très grêle et très hâtif, ne dépassant pas 75 à 80 centimètres de hauteur et aussi précoce que le P. Prince Albert. Il a le grain blanc et ridé ; à part la couleur du grain, il ressemble bien au P. Laxton's Alpha que nous vendons depuis quelques années.

17050	**Criterion**	kil.	5	»
17051	— — —	500 gram.	2	50
17052	— — —	250 gram.	1	30

Variété à rames, productive, de moyenne saison et à végétation soutenue. Les tiges atteignent de 1m,30 à 1m,50 de hauteur ; elles sont assez grêles, ramifiées, et portent de nombreux étages de cosses, tantôt solitaires et tantôt réunies par deux. Ces cosses sont presque droites, un peu obtuses à l'extrémité et très pleines ; elles contiennent de 8 à 10 grains verts, ridés à la maturité, et de qualité excellente. Ce Pois est la meilleure race ridée à grain vert de demi-saison que nous connaissions.

17090	**Téléphone**	kil.	5	»
17091	— — —	500 gram.	2	50
17092	— — —	250 gram.	1	30

Variété à rames, à grosses et fortes tiges atteignant 1m,20 à 1m,30 de hauteur, à large et ample feuillage d'un vert pâle presque jaunâtre. Les fleurs sont tantôt solitaires, tantôt réunies par paires ; elles font place à de longues gousses renflées et légèrement arquées, de 10 centimètres et plus de longueur, remplies de gros grains qui deviennent ridés et d'un vert pâle à la maturité. C'est un Pois de moyenne saison à peu près comme le P. Michaux de Ruelle.

17310	**Fillbasket** (plein-le-panier).	kil.	5	»
17311	— — —	500 gram.	2	50
17312	— — —	250 gram.	1	30

C'est un Pois assez répandu en Angleterre, demi-nain, de 60 à 80 centimètres de hauteur, très ramifié, à feuillage assez fin et grisâtre, à cosses nombreuses, toujours réunies par paires, assez fortement arquées et extrêmement pleines. Les grains sont aplatis par le fait de la compression qu'ils exercent l'un sur l'autre en grossissant ; à la maturité, ils sont verts et légèrement ridés. Le P. Fillbasket est de moyenne saison ; il peut se cultiver sans rames et sa grande production ainsi que la qualité de son grain méritent qu'on le recommande aux amateurs et aux maraîchers.

POIS (*suite*)

Pois Merveille d'Amérique.

17410	**Merveille d'Amérique.** . .	kil.	6	»
17411	— — —	500 gram.	3	»
17412	— — —	250 gram.	1	50

Cette variété est tout à fait naine et ne dépasse pas 25 centimètres de hauteur ; malgré cette taille minuscule, il faut lui reconnaître une grande fertilité, car chaque plante peut produire en moyenne de 10 à 12 cosses ; celles-ci sont de grandeur moyenne et contiennent 6 à 8 grains. Le grain est vert, ridé et d'excellente qualité. La plante est très hâtive et pourra être utilisée avantageusement pour la culture des primeurs.

17470	**Yorshire Hero.**	kil.	2	»
17471	— — —	500 gram.	1	»
17472	— — —	250 gram.	»	60

Plante demi-naine, haute de 70 à 80 centimètres, trapue, à feuillage vert foncé ; demi-hâtive. Les cosses sont assez nombreuses, un peu courtes, mais très larges et bien garnies de grains qui, à la maturité, sont d'un blanc verdâtre et ridé. Cette variété pourrait suppléer le P. ridé nain blanc hâtif.

POMME DE TERRE

	Éléphant blanc (*White Elephant*).	le tubercule	1	20

Variété extrêmement vigoureuse, rappe-

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition**

POMME DE TERRE (*suite*) — fr. c.

Éléphant blanc (*suite*)

lant un peu la P.-de-t. Van der Veer par ses fanes élevées et ses larges feuilles. Tubercules très gros et très longs, aplatis, oblongs et légèrement entaillés, blancs et plus ou moins panachés de rose, surtout vers l'extrémité opposée au point d'attache. C'est une variété assez tardive, productive et surtout remarquable par les grandes dimensions de ses tubercules. La fleur en est blanche.

de Malabry, oblongue. 100 kil. 55 »
kil. » 65

Race très productive, de moyenne saison, vigoureuse et convenant pour la grande culture. Tubercules moyens, jaune pâle, très nombreux, de forme ovale ; yeux petits ; germes ne se développant que tard. Chair jaune.

SOJA

d'Étampes. . . . . kil. 4 50
19512 — — — 250 gram. 1 50
19513 — — — 125 gram. » 80
19514 — — — 60 gram. » 50

Des diverses races de Soja qui ont été introduites et essayées jusqu'ici, celle qui a été essayée et étudiée à Étampes et que de nombreuses publications de la Société d'horticulture d'Étampes et de la *Revue horticole* (notamment dans le n° 8 de 1880.

SOJA (*suite*)

d'Étampes (*suite*).

16 avril) ont fait suffisamment connaître, paraît être la plus intéressante pour les cultures jardinières. Elle est franchement naine, ne dépassant pas 50 centimètres de hauteur, assez précoce pour mûrir sûrement, sous le climat de Paris, les trois quarts au moins de ses cosses, et en même temps assez productive pour se cultiver en plein champ avec profit. Le grain en est jaune pâle, légèrement oblong et assez semblable, mais en plus petit, au grain du Haricot jaune de la Chine. On sème le Soja à la même époque que les Haricots, en mettant 3 ou 4 grains à la touffe et en espaçant celles-ci à 50 centimètres. C'est une plante d'une fertilité extraordinaire, produisant un nombre infini de gousses réunies généralement par paires et contenant de 1 à 3 grains. Cuits et accommodés au beurre ou réduits en purée, les grains de ce Soja sont excellents, excessivement nutritifs, et peuvent, avec avantage, remplacer les Lentilles dans l'alimentation domestique. Pour faciliter la cuisson, faire tremper préalablement pendant 24 heures dans de l'eau froide dans laquelle on dissout environ 50 grammes de sucre par litre. Si nous ajoutons que le Soja est très feuillu, que les animaux en mangent avec avidité toutes les parties, même quand elles sont sèches, on comprendra que cette plante a une très grande importance dans l'horticulture et dans la grande culture.

à grain noir. (*Voy.* page 7.)

Soja d'Étampes.

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES, ETC.

QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS

fr. c.

AVOINE

noire d'hiver de Belgique.

100 kil. 35 »
kil. » 45

C'est une Avoine vigoureuse, productive, à gros grain d'un beau noir, aussi rustique que l'Avoine grise de Provence, c'est-à-dire résistant bien aux hivers du climat de Paris et ne souffrant que dans les années tout à fait exceptionnelles où les Blés eux-mêmes sont endommagés par la rigueur de la température. L'expérience de plusieurs hivers, et particulièrement de celui de 1879-1880, ne nous a laissé aucun doute au sujet de la supériorité de la nouvelle race sur les Avoines noires d'hiver cultivées en Bretagne, au point de vue de la résistance au froid. Elle a en effet traversé presque sans en souffrir, l'épreuve de gelées de — 12° à — 18° qui ont duré la moitié du mois de janvier, la terre étant alors découverte par suite de la fonte des neiges, et a néanmoins donné un bon produit, tandis que les Avoines de Bretagne étaient complètement anéanties. Il convient de la semer en septembre ou au commencement d'octobre; elle mûrit un peu plus tôt que les Avoines de printemps et donne un rendement très supérieur en paille et en grains.

BLÉ

Browick (d'hiver).. . . . . kil. 1 »

Cette variété est d'origine anglaise et a été introduite récemment. Elle doit absolument être semée avant l'hiver. La paille est rougeâtre, grosse, courte et très ferme; l'épi est d'un rouge terne, compact, ramassé, en forme de massue, plus large sur le profil que sur la face; le grain est rouge, gros, un peu anguleux. C'est une variété facile à reconnaître à la forme trapue et compacte de son épi qui est porté sur des chaumes très gros, droits, raides et abondamment feuillés. En Angleterre, le Blé Browick est estimé à cause de sa grande production et de sa résistance à la verse; il lui faut de bonnes terres saines et bien fumées, autrement le rendement en grain n'est pas en proportion de la quantité de paille obtenue.

de Crépi (d'hiver). . . . . kil. 1 »

Ancienne race que nous ne faisons figurer dans notre Supplément aux Catalogues qu'à cause de ses grandes qualités de fertilité et surtout de rusticité, et qui, pour ces raisons, mérite d'être plus cultivée qu'elle ne l'est. La paille en est haute et jaunâtre, l'épi blanc

fr. c.

BLÉ (*suite*)

de Crépi (*suite*).

et effilé en est rouge pâle, allongé, mince et de bonne qualité. C'est un des Blés les plus rustiques que nous connaissions.

Trump (d'hiver).. . . . . kil. 1 »

C'est un Blé d'hiver très productif sans être trop exigeant, qui donne un beau grain plein et lourd, et résiste bien à toutes les maladies. La paille est haute, droite et ferme, l'épi blanc, long, assez lâche, à balles longues et divergentes; le grain est blanc, long et gros. Il réussit bien dans toutes les bonnes terres moyennes, mais paraît préférer celles qui sont douces et un peu calcaires; il y est peu sujet à la verse. C'est une variété assez hâtive, pourvu qu'elle ne soit pas semée trop tard à l'automne.

d'automne rouge barbu (d'hiver).

kil. 1 »

Ce Blé est originaire des bords du Rhin; c'est une belle variété d'hiver très rustique, assez productive et remarquablement exempte de toutes sortes de maladies; nous ne nous souvenons pas de l'avoir vue atteinte de la rouille ni du charbon. Le seul défaut qu'on puisse lui reprocher, c'est de s'égrener un peu trop facilement à la maturité, mais on peut y obvier en coupant un peu avant que le blé ne soit tout à fait sec et en le laissant achever de mûrir en moyettes. Ce Blé talle passablement; la paille est blanche, haute, forte, très droite; l'épi est brun foncé, un peu aplati, à barbes moyennes s'écartant en éventail des deux côtés de l'épi; le grain est rouge, de grosseur moyenne, bien plein et lourd. Il convient surtout aux terres d'alluvion et aux sols légers, sains et perméables.

blanc de Shireff (d'hiver).

100 kil. 80 »
kil. » 90

Variété anglaise, remarquable par sa vigueur, sa rusticité, son grand produit et la beauté de son grain. C'est franchement un Blé d'hiver, tallant beaucoup et résistant bien au froid. La paille est blanche, haute, droite et forte; l'épi long et carré, légèrement pyramidal, c'est-à-dire s'atténuant régulièrement de la base jusqu'à la pointe, garni de barbes blanches, assez longues et fortes; le grain est blanc, assez allongé, très beau et très plein. Il réussit bien dans les terres de qualité moyenne et ne redoute pas les pays un peu accidentés à climat froid et variable. Maturité un peu tardive.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**

BLÉ (*suite*)

	fr.	c.
rouge de Provence. Touzelle rouge (d'hiver et de février). . . . . kil.	1	»

Ancienne et bonne variété méridionale indigène; un peu trop délicate pour le climat de Paris, elle donne en Provence et en Languedoc un produit abondant et de bonne qualité. La paille est blanche, de hauteur moyenne; l'épi est assez long, d'un rouge très foncé; le grain est rouge, long, demi-glacé, de qualité supérieure. Dans le Midi, on la sème à l'automne; sous le climat de Paris, il vaut mieux la semer en février.

précoce du Japon (de printemps). . . . . kil.	1	»

Cette variété a plutôt un intérêt de curiosité qu'un véritable mérite agricole. Un de ses caractères les plus frappants est sa précocité à épier et à fleurir; elle devance, sous ce rapport, presque tous les autres Blés de Mars de quinze jours à trois semaines, mais elle paraît avoir besoin d'un long espace de temps entre la floraison et la maturité, car, tout en fleurissant le premier de tous, ce Blé n'est guère bon à couper avant les autres. La paille en est très courte, droite, raide, bien creuse; l'épi est rouge brun, long, dressé, très aplati, assez lâche; les épillets sont courts, élargis en éventail, à barbes courtes, raides et divergentes. Le grain est très petit, court, très tendre et rouge grisâtre.

PANICUM

		fr.	c.
Jumentorum.	5 gram.	2	»

Graminée vivace, atteignant 1m,30 à 1m,60 de hauteur et formant de fortes touffes à fanes très nombreuses et à tiges généralement ramifiées aux articulations. Cette plante, par sa végétation vigoureuse et l'abondance de ses feuilles et de ses tiges, mérite d'être essayée et cultivée comme plante fourragère. Elle conviendra surtout pour les climats chauds, tels que le midi de la France et l'Algérie où son rendement considérable en fourrage vert sera très apprécié des cultivateurs. Il n'est pas probable que cette graminée puisse être cultivée avantageusement dans le nord ni dans le centre de la France.

SOJA

à grain noir.	kil.	4	50

Ce Soja que nous avons essayé déjà il y a quelques années ne nous a d'abord pas paru avoir assez de mérites particuliers pour être adopté dans nos cultures conjointement avec le Soja hispida à grain jaune qui a été introduit en même temps; mais des essais faits par M. Blavet, président de la Société d'horticulture d'Étampes, et signalés par M. Carrière dans le *Journal d'agriculture pratique* du 27 octobre 1881, nous engagent à appeler de notre côté l'attention des cultivateurs sur cette plante. Cette variété est très hâtive; elle est probablement la plus hâtive des Soja que nous avons eus en culture jusqu'à présent, ce qui est un très grand avantage; elle est productive en paille et en grain; ce dernier surtout paraît constituer une excellente nourriture pour les chevaux.

Violette des quatre saisons Reine Victoria. (*Voy.* page 12.)

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

GRAINES DE FLEURS

QUE NOUS OFFRONS POUR LA PREMIÈRE FOIS

VARIÉTÉS QUE NOUS AVONS CULTIVÉES

PAQUET. fr. c.

AMARANTE **Crête-de-coq**

26060 **naine amarante** ⊙. 1 50
26080 **naine rose vif chamoisé** ⊙. . 1 50

Deux belles variétés distinctes, à coloris nouveaux, bien fixés et très jolis, d'Amarantes Crête-de-coq naines, race vraiment remarquable par le volume considérable qu'atteignent les fleurs, et la stature naine et trapue des plantes. Bordures et corbeilles.

AMARANTE

26120 **à feuille rouge naine.** *Amarantus sanguineus nanus* ⊙. . 1 50

Cette variété a beaucoup d'analogie avec l'Amarante Queue-de-renard comme végétation et comme faciès; mais elle est franchement naine et son feuillage est violet au lieu d'être, vert. Les fleurs sont d'un rouge pourpre, disposées en panicules ramifiées, retombantes. Très ornementale.

AMARANTOIDE

26185 **naine compacte rouge.** *Gomphrena globosa nana compacta rubra* ⊙. . . . . 1 »

C'est une sous-variété de l'Amarantoïde violette, mais plus naine, plus trapue et plus compacte que le type. A peine haute de 15 centimètres et d'un diamètre égal à sa hauteur, elle forme de petits buissons touffus entièrement couverts de fleurs d'un beau rouge violacé et dont la floraison se prolonge pendant une grande partie de l'automne. C'est une plante précieuse pour la décoration des jardins à l'arrière-saison, car elle supporte très bien des gelées de — 2 à 3 degrés; elle est aussi très recommandable pour la culture en pots pour le marché.

PAQUET. fr. c.

AMARANTOIDE (*suite*)

naine compacte rouge (*suite*).

ANCOLIE

26232 **bleue double** ♃ (*Vilmorin*). . . 2 50

Très belle variété obtenue dans l'Ancolie bleue (*Aquilegia cærulea*); les fleurs qui sont aussi grandes que dans la variété type, sont franchement doubles et d'un très joli bleu, et se reproduisent exactement par le semis. Cette plante est d'autant plus intéressante qu'elle est la première variété à fleur double obtenue dans cette magnifique race d'Ancolies à grandes fleurs. Plante vivace très recommandable.

Amarante Crête-de-coq naine.

Ancolie bleue double.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.

PAQUET. fr. c.

BELLE-DE-NUIT

26984 **naine à feuille panachée, variée** ⊙ ♃. . . . . » 80

Cette variété est très distincte de la Belle-de-nuit ordinaire, non seulement par sa taille plus naine, mais surtout par son feuillage d'un vert très blond élégamment panaché et strié de vert foncé. Cette panachure, jointe à la diversité de coloris des fleurs, en fait une plante vraiment très jolie et d'un grand mérite décoratif. La culture en est très facile.

BRACHYCOME iberidifolia

27053 **bicolore** ⊙. . . . . 1 »

Dans cette variété la fleur est à fond bleu, avec une couronne blanche nettement dessinée à la base des pétales; le contraste de ces deux coloris, joint à une floraison très abondante, donne à cette plante un aspect très joli et particulier.

27057 **rose** ⊙. . . . . 1 »

Charmante nouveauté formant des touffes de fleurs nombreuses, d'un rose tendre; excellente pour bordures.

BUGLOSSE

Buglosse du Cap.

27102 **du Cap.** *Anchusa Capensis angustifolia* ♃. 1 50

Jolie plante vivace, haute d'environ 70 centimètres, à fleurs bleu d'azur; on peut en faire de jolis massifs et, en fleurs coupées, elle convient très bien pour bouquets.

PAQUET. fr. c.

ESCHSCHOLTZIA de Californie

29112 **Mandarin double** ⊙ (*Vilmorin*). 2 »

Variété semi-double de l'E. de Californie Mandarin, que nous avons obtenue dans nos cultures et qui se reproduit franchement par le semis. Cette variété est d'un aspect aussi curieux que joli, par le contraste de ses fleurs qui, lorsqu'elles sont encore en boutons, sont d'un bel orangé vif à l'extérieur des pétales et d'un jaune pur à l'intérieur lorsqu'elles sont épanouies.

GAILLARDE peinte

29286 **à fleur double variée.** *Gaillardia picta Lorenziana flore pleno* ⊙ ♃. 2 »

Nouveauté très intéressante, formant de belles et grosses fleurs bien variées de couleurs et d'une floraison très prolongée.

IMMORTELLE annuelle. *Xeranthemum.*

30662 **superbissima blanche** ⊙. . . 1 50

30663 **superbissima violette** ⊙. . . . 1 50

Cette race se distingue de l'Immortelle annuelle ordinaire par ses fleurs dont les écailles, au lieu d'être imbriquées, sont arquées en dedans, en sorte que l'ensemble de la fleur a une forme presque sphérique, comme celle d'une Renoncule. C'est une bonne plante, d'une culture facile et dont les fleurs, portées sur de longs pédoncules filiformes et nus, sont particulièrement propres à la confection des bouquets.

IMMORTELLE à bractées. *Helichrysum.*

30712 **double brune** ⊙. 1 50

Plante très vigoureuse, haute de 1 mètre, à capitules volumineux, larges de 5 à 6 centimètres, et à écailles très nombreuses de couleur brun cuivré. Cette variété est bien fixée et se reproduit franchement.

30748 **double naine jaune cuivré** ⊙. 1 50

Variété naine de l'Immortelle à bractées double ou monstrueuse; plante trapue, ramifiée, ne s'élevant guère au delà de 30 centimètres; très convenable pour bordures.

LINAIRE

31251 **du Maroc hybride varié** ⊙. . 2 »

Belle plante basse, haute de 30 centimètres, à ramifications effilées et dressées; les fleurs, variant du rose au rouge et du lilas au violet, ont généralement la lèvre inférieure blanche, ce qui les distingue complètement des autres Linaires du Maroc. C'est une charmante plante, qui fera bien en massifs serrés et qui conviendra particulièrement pour la confection des bouquets à la main.

LOBELIA Erinus

31332 **compacta kermesina** ⊙ ♃. 1 50

Nouveauté très recommandable et une des plus belles de l'année. Les plantes, naines, trapues et compactes, se couvrent d'une multitude de fleurs d'un coloris rose frais et vif, dont la floraison se succède pendant toute la belle saison. Cette plante est précieuse

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le numéro d'ordre seulement.

PAQUET. fr. c.

LOBELIA **Erinus** (*suite*)

compacta kermesina (*suite*).

pour la culture en bordures et, employée à cet usage, elle fait un effet ravissant; cultivée en pots, on en obtient des potées magnifiques; enfin, en l'associant aux autres coloris de ce genre, on peut en faire des corbeilles de toute beauté.

MYOSOTIS **des Alpes**

32136 **elegantissima blanc** ⊙ ♃. . 1 »
32137 **elegantissima bleu** ⊙ ♃. . . 1 »
32138 **elegantissima rose** ⊙ ♃. . . 1 »

Trois très jolies variétés, bien différentes du Myosotis des Alpes ordinaire par leur port élégant, pyramidal et compact, et par le feuillage et les tiges qui sont moins velus et d'un vert plus clair que dans l'ancienne race. La plante est haute de 20 à 25 centimètres, à ramifications nombreuses et dressées, et forme de magnifiques touffes de fleurs innombrables et de coloris très frais; c'est une nouveauté très recommandable et qui sera charmante cultivée soit en pots, soit en bordures. La meilleure époque de semis est juin-juillet. (*Voy.* la figure sur la page de couverture.)

ŒILLET **de Chine**

32437 **de Heddewig diadematus double** ⊙ ♂. 1 50

Bien que cette variété ne soit pas tout à fait nouvelle, nous croyons devoir l'annoncer ici, parce qu'elle n'a figuré encore sur aucun de nos catalogues. De même port que l'Œillet de Chine double, elle s'en distingue par ses fleurs plus larges, à pétales maculés et bordés de blanc. C'est une belle et bonne plante dont nous ne saurions trop recommander la culture.

Phlox de Drummond à grande fleur.

PAQUET. fr. c.

PETUNIA **hybride**

33207 **à grande fleur violette** ⊙ ♃. 2 »

Cette variété est une des plus belles du genre. La fleur est très grande et d'un beau violet foncé, coloris tout à fait nouveau dans les Petunias. Nous avons reçu cette belle nouveauté d'Allemagne; par des cultures et des choix successifs, nous l'avons bien fixée et aujourd'hui elle se reproduit franchement. Nous la recommandons particulièrement à l'attention des amateurs.

PHLOX **de Drummond**

d 33411 **à grande fleur chamois rosé** ⊙ 1 50
33414 **à grande fleur oculata** ◯. . . 1 50

Deux charmantes variétés nouvelles, à coloris distincts et que le semis reproduit fidèlement.

PIED-D'ALOUETTE **des blés double**

33503 **impérial blanc** ⊙. . . . . » 80
33504 **impérial bleu azuré** ⊙. . . . » 80
33507 **impérial lilas** ⊙. . . . . » 80
33508 **impérial panaché rose et violet** ⊙. . . . . » 80
33509 **impérial rose** ⊙. . . . . » 80
33513 **impérial violet clair** ⊙. . . . » 80
33514 **impérial violet foncé** ⊙. . . » 80

Cette race est plus naine que l'ancien Pied-d'alouette des blés; les plantes très ramifiées, sont touffues, compactes et extrêmement florifères. Par la vigueur de leur végétation et leur port robuste, ces variétés sont surtout convenables pour faire de grands massifs, ou pour être disséminées dans les plates-bandes. La floraison, qui dure pendant tout l'été, peut encore être prolongée, si on a soin de supprimer au fur et à mesure les ramifications défleuries.

Pied-d'alouette des blés double impérial.

En se conformant aux indications ci-contre, on peut compter sur une très prompte expédition.

PAQUET.

PIED-D'ALOUETTE, **Delphinium** — fr. c.

33752 **Cashmerianum** ♃. 2 50

Les premières graines de cette remarquable variété ont été récoltées sur les Monts Himalaya. Introduite en Europe depuis quelques années, elle s'est montrée d'une culture facile, en même temps que d'une richesse de floraison étonnante; les fleurs, d'un bleu foncé, sont presque aussi grandes que celles du D. formosum. Par sa hauteur qui ne dépasse pas 30 centimètres, cette variété pourra être utilisée pour bordures ou pour la garniture des plates-bandes.

POURPIER **à grande fleur**

34038 **de Bedman.** *Portulaca grandiflora Bedmanii* ⊙. . . . . 2 »

Charmante plante à grande fleur blanche avec une macule pourpre à la base des pétales. Comme les autres variétés de Pourpier, celle-ci pourra être utilisée pour faire des corbeilles, des tapis ou des contrastes de couleur du plus joli effet.

PRIMEVÈRE **de Chine**

34160 **frangée marmorata lilacina** ⊙♃. . . . . 2 »

34192 **frangée filicifolia cuivrée** ⊙♃. 2 50

34193 **frangée filicifolia marmorata lilacea** ⊙♃. . . . . 2 »

Ces variétés ont été obtenues récemment et sont curieuses par leurs beaux coloris nouveaux et bien fixés. Nous les recommandons spécialement aux amateurs de ces charmantes plantes, dont les potées servent si bien à la garniture des appartements.

PAQUET.

PYRETHRUM — fr. c.

34218 **Parthenium aureum selaginoides** ⊙ ♃. . . . . 2 »

Variété distincte du Pyrethrum Parthenium aureum à port plus nain et plus compact, et à feuillage jaune d'or; plante précieuse pour la confection des tapis en mosaïque.

REINE-MARGUERITE, *Aster (Callistephus) Sinensis*,

34500 **pyramidale naine variée** ⊙. 1 50

34502 **pyramidale naine blanc pur** ⊙. 1 50

34504 **pyramidale naine bleu foncé liséré blanc** ⊙. 1 50

34507 **pyramidale naine rouge** ⊙. . 1 50

34508 **pyramidale naine rouge liséré blanc** ⊙. 1 50

Race naine, formant de belles plantes pyramidales, ramifiées et très florifères; par son port trapu et sa taille basse, cette variété se tient très bien sans tuteur.

34512 **Lilliput blanche à centre carmin** ⊙. 1 50

34513 **Lilliput blanche à centre rose** ⊙. 1 50

34515 **Lilliput cramoisie** ⊙. 1 50

34517 **Lilliput rose** ⊙. 1 50

Cette race se rapproche beaucoup de notre R.-M. pyramidale demi-naine à bouquet, mais elle est d'un port un peu plus compact et un peu plus nain; les fleurs sont petites et bombées, et rentrent passablement dans le genre pompon. La plante est extrêmement florifère et conviendra particulièrement pour la culture en pots.

Delphinium Cashmerianum.

Primevère de Chine frangée filicifolia.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET. fr. c.

REINE MARGUERITE *(suite)*

34712 **pyramidale imbriquée à fleur de Pêcher** ○. 1 50

34725 **pyramidale imbriquée lilas pâle** ⊙. 1 50

Deux jolies variétés de coloris nouveaux.

34903 **naine à fleur de Chrysanthème lilas liséré blanc** ⊙. 1 50

Coloris nouveau qui manquait jusqu'à présent dans cette belle race.

34983 **très naine cramoisie** ⊙. . . 1 »

34984 **très naine gris de lin** ⊙. . . 1 »

Variétés nouvelles, à coloris frais et beaux, qui viennent augmenter la collection de cette jolie race très naine si charmante en bordures ou en potées.

Reine-Marguerite très naine.

35065 **très naine pompon blanche** ⊙ 1 50

35066 **très naine pompon bleu foncé et blanc** ⊙. 1 50

35067 **très naine pompon cramoisie** ⊙. 1 50

35068 **très naine pompon cramoisi et blanc** ⊙. 1 50

35069 **très naine pompon lilas liséré blanc** ⊙. 1 50

35070 **très naine pompon rose** ⊙. . 1 50

Ces diverses variétés viennent compléter cette intéressante série (qui nous est venue d'Allemagne sous le nom de *R.-M. de Shakespeare*), dont nous avons annoncé l'année dernière les variétés rouge et violette. Par sa petite taille qui ne dépasse pas 15 à 20 centimètres, et par sa floraison abondante, cette charmante race sera une des meilleures plantes à bordures pour l'arrière-saison.

PAQUET. fr. c.

SCABIEUSE des jardins

35688 **grande double pourpre et blanc** ⊙♂. . . . . 2 »

Nouvelle variété à fleur double, d'un coloris magnifique, et très recommandable comme plante ornementale. Cette variété porte à trois la série des Scabieuses des jardins grandes à fleur double que nous sommes en voie de créer.

SILENE

Silene pendula double.

36138 **pendula double carné** ⊙. . . 1 »

Cette variété, d'un coloris rose très pâle, est surtout remarquable par la duplicature de ses fleurs. D'une floraison extrêmement abondante et prolongée, et réussissant également bien semée d'automne ou de printemps, cette variété sera une excellente plante pour massifs ou pour bordures.

SOUCI double des jardins

36327 **blanc jaunâtre** ⊙ (*Vilmorin*). 2 »

Le coloris de cette variété est nouveau et n'a pas encore été annoncé jusqu'aujourd'hui; placé à côté du Souci double des jardins ordinaire, on en obtient un contraste frappant. Par sa rusticité et sa floraison abondante, cette plante peut être considérée comme un bon gain pour l'ornementation des jardins.

VIOLETTE des quatre saisons

37248 **Reine Victoria.** *Viola odorata Victoriæ Reginæ* 4. . . . . 2 50

Fleurs montées sur de longs pédoncules, plus ouvertes, plus parfumées et d'un bleu plus foncé que celles de la Violette Le Czar; cette variété a en outre l'avantage, tout en fleurissant aussitôt que la Violette Le Czar, de prolonger la production des fleurs beaucoup plus longtemps. (*Voy.* la figure page 7.)

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**

GRAINES DE FLEURS

VARIÉTÉS QUE NOUS N'AVONS PAS ENCORE CULTIVÉES

Pour mettre les amateurs de Nouveautés à même d'essayer dès à présent quelques-unes des Plantes nouvelles, annuelles et vivaces qui se sont produites cette année sur les Catalogues horticoles, et que nous n'avons pas encore cultivées nous-mêmes, nous donnons ici une liste de celles dont nous pouvons mettre des graines à leur disposition.

	PAQUET. fr. c.
Aquilegia Vervæneana atroviolacea plenissima ♃	2 50
Briza spicata ☉	1 50
Clarkia elegans eximia plenissima ☉	2 »
Erythræa diffusa ♃	2 »
Godetia Whitneyi hybrida flore pleno ☉	2 »
Grindelia grandiflora ♂ ♃	2 »
Iberis Pruiti ♃	2 »
Linaria maritima ☉ ♃	2 »
Lobelia splendens ♃	2 50
Matricaria eximia nana aurea crispa ☉ ♃	2 »
eximia nana foliis aureis ☉ ♃	2 50
Pensée à grande fleur jaune serin strié blanc ☉ ♃	2 »
Pentstemon azureus ○ ♃	2 50

	PAQUET. fr. c.
Petunia hybrida grandiflora conspicua ☉ ♃	2 50
Phlox Drummondi hortensiæflora alba ☉	2 »
— hortensiæflora coccinea ☉	2 »
— grandiflora orbicularis rose foncé à centre blanc ☉	2 »
— grandiflora orbicularis violet rougeâtre à centre blanc ☉	2 »
— nana compacta atrosanguinea striata ☉	2 »
— nana compacta versicolor ☉	2 »
— nana compacta grandiflora ☉	2 »
Pied-d'alouette des blés carmin luisant ☉	2 »
Delphinium azureum var. album ♃	2 50
Reine-Marg. perfection écarlate feu et blanc ☉	2 50
Silene pendula ruberrima flore pleno ☉	2 »
Trianosperma ficifolium ♃	2 »

VARIÉTÉS NOUVELLES ANNONCÉES PRÉCÉDEMMENT

(*Voy.* aussi, dans le CATALOGUE GÉNÉRAL DE GRAINES, les articles marqués *.)

	PAQUET. fr. c.
ANCOLIE, Aquilegia	
26235 **chrysantha** ♃	» 60
Espèce d'un beau port; floraison abondante; fleur grande, d'un superbe jaune pur.	
BEGONIA	
26891 **semperflorens rosea** ☉ ♃	1 »
Superbe variété du B. semperflorens, se distinguant du type par ses fleurs d'un beau rose.	
CAMPANULE, Campanula	
27331 **Sibirica eximia lilas** ♂	1 »
Très belle variété, remarquable par ses longues grappes de fleurs pendantes.	
27372 **Miroir-de-Vénus étalée variée** ☉	» 60
Belle var. à touffe large, très florifère.	

	PAQUET. fr. c.
CAMPANULE, Campanula. (*suite*)	
27375 **Miroir-de-Vénus double** ☉	1 »
Belle race nouvelle.	
CHRYSANTHÈME	
27965 **inodore double blanc de neige.** *Chrysanthemum inodorum plenissimum* ☉	» 60
Fleurs très doubles, de forme pompon et d'un blanc très pur; excellente pour la confection des bouquets.	
CINÉRAIRE hybride	
28008 **à grande fleur blanc pur** ♂. (*Vilmorin*)	3 »
Très belle var. à grande fleur, bien fixée.	
28014 **rouge** ♂	2 50
Très belle var. très recommandable pour les décorations dans les soirées, bals, etc.	

Pour les paquets et quantités numérotés, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET. fr. c.

ERYSIMUM

29085 **pulchellum** ♃ . . . . . » 60

Très bonne plante pour bordures; dès le printemps, elle se couvre d'une multitude de fleurs jaunes qui se succèdent pendant une grande partie de l'été.

GIROFLÉE

30240 **jaune pur** ♂ . . . . . » 40

Fl. jaune pur; plante touffue, très florifère.

LINAIRE, **Linaria**

31262 **multipunctata** ⊙. . . . . 1 »

Jolie petite plante annuelle haute de 10 à 15 centimètres, à fleurs jaunes très finement ponctuées de noir, disposées en épis serrés.

31264 **reticulata aureo-purpurea** ⊙. 1 60

Plante basse, très florifère.

LOBELIA **Erinus**

31292 **bleu foncé Crystal Palace** ⊙♃ 1 »

Cette variété est une des plus belles et des plus recommandables parmi les Lobelias Erinus.

31342 **nain double varié** ⊙ ♃. . . . 1 »

Race nouvelle et très intéressante.

ŒILLET-D'INDE

32582 **double très nain jaune d'or à centre brun.** *Tagetes patula pulchra nana* ⊙ . . . . . » 40

Plante tout à fait naine, se couvrant de fleurs d'un beau jaune d'or, à centre brun.

PAVOT, **Papaver**

32953 **umbrosum** ⊙. . . . . » 60

Très belle variété annuelle.

PETUNIA **hybride**

33197 **à très grande fleur et large gorge.** *P. hyb. grandiflora superbissima* ⊙ ♃. 2 50

Magnifique race à fleurs très grandes, et bien faites.

33198 **à grande fleur blanche** ⊙ ♃ . 1 50

Fleurs larges et très belles.

33205 **à grande fleur panachée varié** ⊙ ♃ (*Vilmorin*). 1 50

Choix hors ligne de P. à grandes fleurs.

PAQUET. fr. c.

PETUNIA **hybride** (*suite*)

33215 **nain compact panaché varié.** *P. inimitabilis nana compacta multiflora* ⊙ ♃. 1 50

Variété d'un port nain, ramassé et compact. Elle se couvre d'un nombre infini de fleurs d'une fraîcheur exquise et très élégamment panachées, striées et étoilées.

33220 **nain compact veiné** ⊙ ♃. . 1 50

Jolie race n'ayant pas plus de 15 à 20 cent. de hauteur et formant de larges touffes couvertes d'un nombre infini de fleurs.

PIED-D'ALOUETTE, **Delphinium**

33750 **cardinale** ♃. . . . . 2 »

Cette variété est une des plus belles du genre; fleurs grandes, larges, à long éperon et d'un coloris rouge cardinal éclatant.

SAPONAIRE, **Saponaria**.

35560 **de Calabre compacte blanche** ⊙. . . . . » 60

35562 **de Calabre compacte rose** ⊙. » 60

Deux très belles variétés à port compacte et touffu.

SENEÇON, **Senecio**

36055 **pulcher** ♃. 2 50

Plante d'un effet splendide, très rustique, à fleurs nombreuses, très grandes, à longs pétales rouge cramoisi brillant.

SILENE

36148 **pendula ruberrima compacta nana** ⊙. . . . . » 60

C'est une des meilleures plantes à bordures que nous connaissions.

THLASPI, *Iberis.*

36735 **de Gibraltar,** *I. Gibraltarica* ♃. 2 50

Belle plante vivace de 20 cent. de hauteur, à grandes fleurs paraissant de très bonne heure au printemps.

TORENIA

36805 **Fournieri** (*Lind.*) ⊙. . . . . 2 »

Très jolie espèce annuelle à grandes fleurs d'un bleu céleste avec trois grandes macules bleu indigo et une grande macule jaune vif à la gorge. — Semer en terre légère, de février en avril, en terrines sous châssis; floraison de mai en septembre. Excellente plante pour faire des potées; bonne pour la pleine terre dans des endroits abrités.

ZINNIA **élégant double**

37550 **nain blanc** ⊙ (*Vilmorin*). . . . 1 50

Très belle variété; port nain et touffu.

En se **conformant** aux indications ci-contre, on peut compter sur une **très prompte expédition.**

GRAINES FOURRAGÈRES

VARIÉTÉS NOUVELLES ANNONCÉES PRÉCÉDEMMENT

BROME

	fr.	c.
de Hongrie. *Bromus inermis.* 100 kil. 320 » ; kil.	3	40

Graminée vivace très fourrageuse, très répandue en Hongrie où on l'emploie seule ou en mélange avec la luzerne ; elle résiste très bien à la sécheresse ; on sème 50 kil. à l'hectare quand on l'emploie seule, et 30 kil. de Brome et 8 kil. de Luzerne si on l'emploie en mélange ; dans ce cas, semer le Brome d'abord.

OJA **hispida**

à grain jaune, Haricot Soja, Pois oléagineux. . . . 100 kil.	90	»
kil.	1	»

Nous continuons à recommander la culture de cette plante pour la nourriture des bestiaux. Semée en mai, elle donne en octobre une forte récolte de fourrage sec (feuilles et gousses remplies de graines). On peut la faire consommer à l'état vert, dès que le grain est formé ; plus tard, à la maturité, il conviendra de la faire ensiler, comme le Maïs, soit seule, soit mêlée à des pulpes de Betteraves, etc. Le grain, qui en Chine sert à la fabrication de l'huile, contient une très grande proportion de matières grasses et constitue une alimentation excellente pour les animaux. — Semer en lignes espacées de 35 à 40 cent., à raison de 100 à 125 kil. à l'hectare, ou bien par poquets espacés de 35 à 40 cent. en tout sens.

SOJA **hispida** (*suite*)

	fr.	c.
à grain noir. (*Voy.* au présent Supplément, page 7.)		

SORGHO

sucré hâtif de Minnesota. 100 kil. 270 » ; kil.	2	80

La culture de cette plante s'est répandue rapidement aux États-Unis, tant pour la fabrication de l'alcool que pour celle du sucre, et nous croyons qu'elle mérite la plus grande attention de la part de nos agriculteurs ; elle réussira très bien dans tout le midi, dans le centre et même dans le nord de la France. Fourrage excellent à consommer en vert ou ensilé.

TEOSINTE

Reana luxurians. . . . kil.	15	»
100 gram.	2	»

Graminée d'une vigueur exceptionnelle, excessivement fourrageuse, mais ne pouvant être cultivée que sous les climats chauds. En Espagne, en Italie, en Afrique, partout où la température reste toujours au-dessus de zéro et que l'on pourra lui consacrer un sol de bonne qualité suffisamment arrosé, elle donnera des produits considérables. On peut la couper très souvent, à la condition de ne pas la laisser monter à graines.

Campanule Miroir-de-Vénus double.

Lobelia bleu foncé Crystal Palace.

VIGNE

de la Cochinchine à racine tubéreuse

10 graines, 22 fr. — 1 graine, 2 fr. 50.

De toutes les espèces de Vignes dont il a été question depuis l'apparition du phylloxera, aucune n'a préoccupé autant l'esprit des viticulteurs que les **Vignes du Soudan à racines tubéreuses**, rapportées par feu **M. Lécard** de son voyage dans le centre de l'Afrique. Malheureusement, les graines, mises un peu tard à la disposition des semeurs, n'ont levé que d'une manière très lente et imparfaite, de sorte que, jusqu'à présent, aucune étude sérieuse n'a encore pu être faite sur la valeur de ces introductions intéressantes.

Si les graines que la famille Lécard a encore entre les mains ne donnent pas, semées dans une saison plus favorable, un résultat meilleur que les semis de l'année dernière, on peut craindre, et non sans raison, qu'il se passe des années avant que l'on puisse faire des expériences pratiques sur ces nouvelles variétés, vu les difficultés considérables à s'approvisionner de nouveau à la source où M. Lécard a puisé. Dans ces circonstances, nous sommes très heureux d'annoncer que, d'une manière tout à fait inattendue, nous venons de recevoir, non pas du Soudan, mais de la Cochinchine, un petit envoi de **graines absolument semblables aux graines** de Vignes de **M. Lécard**; elles appartiennent **très probablement** au **même genre botanique** que celles-ci, et, comme ce pays est d'un accès plus facile que le Soudan, nous sommes convaincus que, si les essais qui vont être faits en Europe justifient les espérances que l'on a fondées sur les Vignes à racines tubéreuses, il sera facile de se procurer rapidement, et relativement à peu de frais, une quantité suffisante de graines pour répandre largement cette espèce dans nos cultures.

Voici ce que dit, au sujet de ces Vignes, **M. Martin, Jardinier-Chef du Gouvernement à Saïgon**, de qui nous tenons ces graines et à qui revient l'honneur de leur première introduction en France :

« *Je vous recommande surtout* **cette Vigne sauvage** *qui pourrait peut-être rendre de* » *grands services en France.* **La plante est tubéreuse**, *ses feuilles et tiges meurent tous* » *les ans, et elles repoussent chaque année sur les tubercules. Un pied de vigne peut donner* 100 *ki-* » *logrammes de raisin*, pas en général, mais j'en ai rencontré qui les avaient. *J'ai trouvé des* » *grappes qui pesaient près de 4 kilogrammes.*

» *On la rencontre dans toute la Cochinchine et sa culture pourrait se faire en France,* » *comme on la fait dans certaines contrées pour la Vigne ordinaire sur des treillages ou des* » *piquets. J'en ai fait du vin cette année; j'en avais déjà fait il y a sept ans, mais je n'avais pu* » *le faire distiller pour connaître la quantité d'alcool qu'il contenait. En ce moment, je suis en* » *train de me rendre compte des qualités de ce vin et je vous ferai part des résultats que* » *j'obtiendrai.* »

Ces graines viennent d'être récoltées; elles sont donc aussi fraîches que possible, et nous espérons qu'elles germeront d'une manière satisfaisante.

Nous ne pouvons, bien entendu, nous prononcer sur la possibilité de cultiver cette Vigne sous notre climat de manière à en obtenir des résultats pratiques : l'avenir en décidera.

En attendant, il conviendra de faire les essais de préférence dans le Midi, en Algérie, en Italie, en Espagne, etc.; d'un autre côté, on est en droit d'espérer que cette Vigne pourra être introduite avec de grandes chances de succès dans nos colonies du Sénégal, de la Martinique, de la Guadeloupe, etc., ainsi que dans tous les pays situés entre les tropiques, où elle trouvera très probablement tous les éléments nécessaires à son complet développement et à une végétation tout à fait normale.

Nous pensons qu'il sera utile de faire tremper les graines pendant quelques jours dans de l'eau, plutôt tiède que froide, fréquemment renouvelée, et de les semer ensuite en pots, en serre ou sous châssis, et de ne confier les jeunes plantes à la pleine terre que lorsque celle-ci sera suffisamment réchauffée et qu'il n'y aura plus de gelées tardives à craindre; avoir soin de les dépoter avec leur motte de terre pour ne pas déranger les petites racines. On devra aussi rentrer les tubercules à l'automne comme on le fait pour les Dahlias, au moins aussi longtemps que l'on n'aura pas trouvé la méthode de culture spéciale qu'il y aura lieu d'appliquer à cette plante.

PARIS. — IMPRIMERIE EMILE MARTINET, RUE MIGNON, 2

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)